

**UCHWAŁA NR XXIV/229/22**  
**RADY GMINY ŁUKOWICA**

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego Gminy Łukowica.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr XIX/169/21 Rady Gminy Łukowica z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowica, Rada Gminy Łukowica stwierdza, że projekt częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukowica zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/94/2000 Rady Gminy Łukowica z dnia 27 marca 2000 r. i uchwala, co następuje:

**Rozdział 1.**

**Przedmiot uchwały**

**§1.**

Uchwala się częściową zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/199/06 Rady Gminy Łukowica z dnia 23 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łukowica (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 900/2006 r. poz. 5464) z późn. zm., zwaną dalej zmianą planu.

1. Obszary objęte zmianą planu zlokalizowane są w zasięgu:

- 1) dz. ewid. nr 591/2, części dz. ewid. nr 591/8, 591/10, 715/3, obręb Roztoka;
- 2) dz. ewid. nr 601/12, obręb Przyszowa;
- 3) dz. ewid. nr 500/2, obręb Stronie;
- 4) dz. ewid. nr 548/1, obręb Stronie;
- 5) dz. ewid. nr 560, obręb Stronie;
- 6) dz. ewid. nr 329/4, obręb Stronie;
- 7) dz. ewid. nr 715/1, obręb Przyszowa;
- 8) dz. ewid. nr 572/44, 572/45, 572/46, 572/47, obręb Młyńczyska;
- 9) dz. ewid. nr 459, obręb Roztoka;
- 10) części dz. ewid. nr 51/6, 51/8, 51/10, 51/11, 51/12, obręb Młyńczyska;
- 11) dz. ewid. nr 5/2, obręb Młyńczyska;
- 12) dz. ewid. nr 924/1, obręb Łukowica;
- 13) dz. ewid. nr 881/1, obręb Przyszowa;
- 14) części dz. ewid. nr 409, obręb Jastrzębie;
- 15) części dz. ewid. nr 134/9, obręb Młyńczyska;
- 16) części dz. ewid. nr 326/4, obręb Młyńczyska;
- 17) dz. ewid. nr 542/3, obręb Stronie;
- 18) dz. ewid. nr 175/17, 175/20, części dz. ewid. nr 175/1, obręb Owieczka;
- 19) dz. ewid. 507/2, części dz. ewid. nr 505/1, 507/1, obręb Przyszowa;
- 20) dz. ewid. nr 1162/2, obręb Łukowica;
- 21) dz. ewid. nr 28/3, części dz. ewid. nr 15/28, obręb Stronie;
- 22) dz. ewid. nr 537/2, obręb Łukowica;
- 23) dz. ewid. nr 1395/1, obręb Łukowica;

- 24) dz. ewid. nr 26/1, obręb Przyszowa;
- 25) części dz. ewid. nr 1261, obręb Łukowica;
- 26) dz. ewid. nr 1111/1, 1111/2, obręb Łukowica;
- 27) części dz. ewid. nr 56/4, obręb Roztoka;
- 28) dz. ewid. nr 511/7, obręb Młyńczyska;
- 29) części dz. ewid. nr 21/3, obręb Młyńczyska;
- 30) części dz. ewid. nr 79/1, obręb Owieczka;
- 31) dz. ewid. nr 332/1, części dz. ewid. nr 434/3, obręb Stronie;
- 32) dz. ewid. nr 821, obręb Stronie;
- 33) dz. ewid. nr 58, obręb Jadamwola;
- 34) dz. ewid. nr 451, obręb Stronie;
- 35) dz. ewid. nr 24, obręb Owieczka;
- 36) dz. ewid. nr 1394/1, obręb Łukowica;
- 37) dz. ewid. nr 8/4, obręb Młyńczyska;
- 38) części dz. ewid. nr 11/2, obręb Młyńczyska;
- 39) części dz. ewid. nr 404/7, 404/25, 404/27, 404/29, obręb Przyszowa;
- 40) dz. ewid. nr 589/9, obręb Przyszowa,
- 41) części dz. ewid. nr 314/7 obręb Przyszowa,
- 42) części dz. ewid. nr 675/1, 675/4, 677/11, 678, 679/1, obręb Przyszowa.

2. Granice obszarów objętych zmianą planu określone są w załącznikach nr 1-42 do uchwały.

## **§2.**

Integralną częścią zmiany planu są:

- 1) Rysunek zmiany planu w skali 1: 2 000 – załącznik nr 1-42;
- 2) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu – załącznik nr 43;
- 3) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 44;
- 4) Dane przestrzenne – załącznik nr 45.

## **§3.**

Celem regulacji zawartych w niniejszej uchwale jest:

- 1) Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terenu;
- 2) Ochrona interesów publicznych w zakresie spełnienia wymagań ochrony i kształtowania środowiska oraz prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody.

## **§4.**

Ileokroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

- 1) Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;
- 2) Zmianie planu – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Łukowica wraz z rysunkiem zmiany planu stanowiącym załączniki nr 1-42 do uchwały;
- 3) Rysunku zmiany planu – należy przez to rozumieć załączniki nr 1-42 do niniejszej uchwały zawierający graficzny zapis zmiany planu;
- 4) Przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw;
- 5) Liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie wyznaczone na rysunku zmiany planu i wydzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- 6) Nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku zmiany planu, ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków, której nie może przekroczyć lico ściany; dopuszcza się wysunięcie nie dalej niż 1,5 m przed wyznaczoną linię: schodów zewnętrznych, ramp, pochylni, daszków, okapów, balkonów, przypór, ryzalitów i wykuszy;
- 7) Terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem liczbowo-literowym;
- 8) Wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć udział powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji wszystkich budynków położonych na działce budowlanej do powierzchni tej działki;
- 9) Wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć procentowy udział sumy powierzchni rzutów wszystkich budynków położonych na działce budowlanej do powierzchni tej działki;
- 10) Wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć procentowy udział terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki budowlanej;
- 11) Wysokości zabudowy – rozumie się przez to w przypadku budynków wysokość mierzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w przypadku pozostałych obiektów budowlanych wysokość mierzona od najniższego punktu styku obiektu z poziomem istniejącym terenu do najwyżej położonego punktu obiektu.

## **Rozdział 2.**

### **Ustalenia ogólne**

#### **§5.**

1. Następujące elementy występujące na rysunku stanowiącym załączniki nr 1-42 do niniejszej Uchwały, są ustaleniami obowiązującymi:
  - 1) Granice obszaru objętego zmianą planu;
  - 2) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
  - 3) Symbole identyfikacyjne terenów o określonym przeznaczeniu oraz zasadach i warunkach zagospodarowania:
    - a) 1-31 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
    - b) 1-3 MN/ML – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjnej,
    - c) 1MN/ML/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacyjnej i usługowej,
    - d) 1-2 ML – teren zabudowy rekreacyjnej,
    - e) 1-8 MU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej,
    - f) 1UP/UTS – teren usług publicznych - kultury, sportu i rekreacji,
    - g) 1UK – teren obiektu kultu religijnego,
    - h) 1W – teren infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę,
    - i) 1-5 R – tereny rolnicze,
    - j) 1-6 LZ – tereny zadrzewień,
    - k) 1-5 ZL – tereny lasów,
    - l) 1-2 KDZ – tereny dróg publicznych zbiorczych,
    - m) 1-8 KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych,
    - n) 1-27 KDW – tereny dróg wewnętrznych;
  - 4) Nieprzekraczalne linie zabudowy;
  - 5) Napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia 15kV;
  - 6) Strefy techniczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15kV;
  - 7) Strefy obserwacji archeologicznej;
2. Oznaczenia wynikające z przepisów odrębnych i prawomocnych decyzji:

- 1) Strefa ochrony sanitarnej 150 m od cmentarza;
  - 2) Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu;
  - 3) Strefy terenów zagrożonych występowaniem ruchów osuwiskowych:
    - a) tereny osuwisk nieaktywnych;
    - b) tereny zagrożone ruchami masowymi.
3. Następujące elementy występujące na rysunku stanowiący załączniki nr 1-42 do niniejszej uchwały są informacjami dodatkowymi nie stanowiącymi ustaleń planu:
- 1) Obszar aglomeracji Łukowica;
  - 2) Linie rozgraniczające oraz symbole identyfikacyjne tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wyznaczone w obowiązującym planie miejscowym zlokalizowane poza obszarem objętym zmianą planu;
  - 3) Granice obrębów.

## **§6.**

Ustalenia dotyczące zasad **ochrony i kształtowania ładu przestrzennego**:

- 1) Wydziela się i określa tereny przeznaczone do zainwestowania i dla innych sposobów zagospodarowania oraz ustala się ich zasady zagospodarowania w przepisach szczegółowych;
- 2) Określa się zasady lokalizacji budynków poprzez wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy;
- 3) Nie dopuszcza się lokalizowania obiektów o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2 000 m<sup>2</sup>;
- 4) Dopuszcza się remont oraz przebudowę i nadbudowę (bez możliwości rozbudowy), istniejących budynków położonych w obszarze pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg a określoną dla tych dróg nieprzekraczalną linią zabudowy, przy zachowaniu parametrów ustalonych dla danego terenu oraz regulacji wynikających z przepisów odrębnych;
- 5) Dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki.

## **§7.**

Ustalenia dotyczące zasad **ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego**:

- 1) Wskazuje się na rysunku zmiany planu granice Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zgodnie z Uchwałą Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują przepisy odrębne, określające nakazy, zakazy i zasady ochrony;
- 2) Wskazuje się na rysunku zmiany planu strefę 150 m od cmentarza, w której obowiązują ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności lokalizowanie zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego, zakładów przechowujących artykuły żywności jest możliwe w przypadku podłączenia wszystkich budynków korzystających z wody do sieci wodociągowej;
- 3) Nie dopuszcza się lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych;
- 4) Na obszarze objętym zmianą planu nie dopuszcza się lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, a w szczególności zagrożenia wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu przepisów odrębnych;
- 5) Należy przyjąć rozwiązania technologiczne chroniące przed ponadnormatywną emisją zanieczyszczeń do środowiska;
- 6) Na obszarze objętym zmianą planu ustala się nakaz zachowania powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi w Rozdz. 3;
- 7) Dla celów ochrony przed hałasem uwzględnia się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi;

- a) w terenach MN, MN/ML, MN/ML/U, MU jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- b) w terenie ML jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

#### §8.

Ustalenia dotyczące zasad **ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:**

- 1) Wskazuje się na rysunku zmiany planu strefy obserwacji archeologicznej, w zasięgu których obowiązuje:
  - a) współdziałanie w zakresie zamierzeń związanych z prowadzeniem prac ziemnych z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków, w tym powiadomienie o zamiarze prowadzenia prac ziemnych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
  - b) zapewnienie warunków dla nadzoru archeologicznego lub badań archeologicznych;
- 2) Obowiązuje ochrona przypadkowo dokonanych odkryć zabytków i obiektów archeologicznych oraz znalezisk przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą być zabytkami archeologicznymi, zgodnie z przepisami odrębnymi.

#### §9.

Ustalenia dotyczące **granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie**, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

- 1) Wskazuje się na rysunku zmiany planu strefy terenów zagrożonych występowaniem ruchów osuwiskowych:
  - a) tereny osuwisk nieaktywnych,
  - b) tereny zagrożone ruchami masowymi;
- 2) W zasięgu terenów, o których mowa w pkt 1:
  - a) występować mogą skomplikowane lub złożone warunki gruntowe,
  - b) obowiązuje stosowanie, odpowiednio do warunków geologicznych i gruntowych, rozwiązań technicznych i technologicznych wzmacniających wznoszoną konstrukcję budynków i budowli oraz stabilizujących osuwisko,
  - c) obowiązuje wykonanie systemu odprowadzania wód powierzchniowych i gruntowych, minimalizującego zagrożenia związane z osuwaniem się mas ziemnych,
  - d) w zagospodarowaniu terenu należy zapewnić ochronę powierzchni ziemi, poprzez zastosowanie roślinności hamującej rozwój procesów osuwiskowych.

#### §10.

Ustalenia dotyczące **szczegółowych zasad i warunków scalenia i podziału nieruchomości:**

- 1) Na obszarze objętym zmianą planu nie wyznacza się terenów wymagających scalania i podziału nieruchomości;
- 2) Ustala się minimalną wielkość nowo wydzielanych działek budowlanych w terenach:
  - a) MN, MN/ML/U, MU: 800 m<sup>2</sup>,
  - b) MN/ML, ML: 500 m<sup>2</sup>.

#### §11.

Ustalenia dotyczące **sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów:** dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu do czasu zagospodarowania zgodnego z ustaleniami niniejszej uchwały.

#### §12.

Ustalenia dotyczące **obsługi komunikacyjnej oraz parkingowej:**

- 1) Podstawowy układ komunikacyjny obszaru objętego zmianą planu stanowią oznaczone na rysunku zmiany planu drogi publiczne: KDZ, KDD;

- 2) Uzupełniający układ komunikacyjny obszaru objętego planem stanowią oznaczone na rysunku zmiany planu drogi wewnętrzne KDW.
- 3) Parametry dróg zostają określone w przepisach szczegółowych w rozdz. 3.
- 4) Dopuszcza się rozbudowę układu komunikacyjnego poprzez realizację dodatkowych ciągów komunikacyjnych, w tym ciągów pieszo-jezdnym oraz ciągów pieszych;
- 5) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi zgodnie z ustaleniami szczegółowymi w Rozdz. 3;
- 6) Ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych (w tym miejsc w garażach):
  - a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ilości minimum 1 miejsce na 1 budynek mieszkalny,
  - b) dla zabudowy rekreacyjnej w ilości minimum 1 miejsce na 1 budynek rekreacji indywidualnej,
  - c) dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej w ilości minimum 1 miejsce na 1 mieszkanie oraz dodatkowo minimum 1 miejsce na 50 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej przeznaczonej pod usługi,
  - d) dla nowo realizowanej zabudowy usługowej co najmniej 1 miejsce na 50 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej z zastrzeżeniem lit. e,
  - e) co najmniej 1 miejsce dla nowo realizowanej zabudowie usługowej o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m<sup>2</sup>,
  - f) przy wyznaczaniu miejsc postojowych obejmujących co najmniej 10 stanowisk poza terenami dróg publicznych należy zapewnić min. 1 miejsce postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
  - g) miejsca postojowe, o których mowa w lit. a-e należy realizować w obrębie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi.

### §13.

Ustalenia dotyczące **infrastruktury technicznej**:

- 1) Ustalenia dotyczące **uzbrojenia terenu w sieci i urządzenia zaopatrzenia w wodę**:
  - a) ustala się system zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej;
  - b) dopuszcza się budowę, modernizację, przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej;
  - c) przewody wodociągowe należy prowadzić z zachowaniem odległości i wymogów określonych w przepisach odrębnych;
- 2) Ustalenia dotyczące **uzbrojenia terenu w sieci i urządzenia odprowadzania i oczyszczania ścieków**:
  - a) przyjmuje się docelowy system odprowadzania ścieków w oparciu o sieć kanalizacyjną,
  - b) dopuszcza się budowę, modernizację, przebudowę i rozbudowę sieci i urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków,
  - c) do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej dopuszcza się: stosowanie szczelnych zbiorników wybieralnych oraz indywidualne systemy oczyszczania ścieków,
  - d) poza obszarem aglomeracji dopuszcza się budowę przydomowych indywidualnych systemów oczyszczania ścieków po zrealizowaniu kanalizacji zbiorczej w przypadku braku techniczno-ekonomicznych możliwości budowy przyłącza do kanalizacji zbiorczej,
  - e) obowiązuje zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu,
  - f) zagospodarowanie wód opadowych nie może naruszać stanu wód na gruncie ze szkodą dla terenów sąsiednich;
- 3) Ustalenia dotyczące **uzbrojenia terenu w sieci i urządzenia zaopatrzenia w gaz**:
  - a) dopuszcza się budowę, modernizację, wymianę, przebudowę i rozbudowę infrastruktury sieci i urządzeń zaopatrzenia w gaz,
  - b) wzdłuż gazociągów należy zachować strefy kontrolowane zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) Ustalenia dotyczące **uzbrojenia terenu w sieci i urządzenia elektroenergetyki**:

- a) utrzymuje się istniejący system zaopatrzenia w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej,
  - b) dopuszcza się modernizację, wymianę i przebudowę infrastruktury elektroenergetyki, w tym przebudowę linii napowietrznych na podziemne,
  - c) dopuszcza się rozbudowę sieci i budowę nowych odcinków sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej średniego i niskiego napięcia,
  - d) dopuszcza się budowę słupowych oraz wewnętrznych stacji transformatorowych;
  - e) dla napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia wskazuje się na rysunku zmiany planu strefy techniczne o szerokości 15 m – po 7,5 m z każdej strony od osi linii,
  - f) w zasięgu stref, o których mowa w lit. e obowiązują następujące ustalenia:
    - przy zachowaniu odległości zgodnych z przepisami odrębnymi i normami, a także stosowaniu rozwiązań ochronnych dopuszcza się lokalizację budynków,
    - zakaz wznoszenia budynków i użytkowania terenów w sposób, który mógłby zagrażać trwałości i bezpieczeństwu linii elektroenergetycznych oraz bezpieczeństwu przebywających w ich sąsiedztwie ludzi,
    - zakaz sadzenia drzew, które podczas wzrostu mogą zbliżyć się do przewodów linii na odległość mniejszą niż 5 m, lub w przypadku upadku w kierunku linii mogą zbliżyć się na odległość mniejszą niż 1 m,
  - g) dopuszcza się w terenach budowlanych lokalizację wolnostojących urządzeń służących wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych o mocy nie przekraczającej 100 kW oraz urządzeń innych niż wolnostojące, w tym mikroinstalacji wytwarzających energię elektryczną ze źródeł wykorzystujących energię słoneczną,
  - h) nie dopuszcza się elektrowni wiatrowych;
- 5) Ustalenia dotyczące **uzbrojenia terenu w sieci i urządzenia telekomunikacyjne**:
- a) utrzymuje się dotychczasowy przebieg sieci telekomunikacyjnej oraz dotychczasową lokalizację urządzeń łączności,
  - b) dopuszcza budowę, modernizację, przebudowę i rozbudowę sieci i urządzeń telekomunikacyjnych w tym przewodów światłowodowych przy zachowaniu zgodności z przepisami odrębnymi,
  - c) dopuszcza się budowę przewodów światłowodowych przy zachowaniu zgodności z przepisami odrębnymi.
- 6) Ustalenia dotyczące **zaopatrzenia w ciepło**:
- a) przyjmuje się indywidualne systemy grzewcze jako podstawowe źródło zaopatrzenia w ciepło,
  - b) obowiązuje uwzględnianie wymogów wynikających z przepisów odrębnych określających ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,
  - c) dopuszcza się stosowanie wolnostojących urządzeń wytwarzających energię ciepłą przy wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności: pompy ciepła, panele słoneczne o mocy nie przekraczającej 100kW oraz urządzeń innych niż wolnostojące;
- 7) Ustalenia dotyczące **gospodarowania odpadami**:
- a) nie dopuszcza się składowania odpadów,
  - b) nie dopuszcza się magazynowania odpadów obcych, nie wytworzonych w wyniku własnej działalności lub bytowania,
  - c) nie dopuszcza się magazynowania odpadów w miejscach do tego niewyznaczonych i w sposób umożliwiający przenikanie składników odpadów do środowiska,
  - d) odbiór i wywóz odpadów zgodnie z zasadami przyjętymi w gminie odrębnymi uchwałami.

### **Rozdział 3.** **Ustalenia szczegółowe**

#### **§14.**

1. Wyznacza się **tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej**, oznaczone symbolami **1-31 MN**.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
  - 1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
  - 2) Przeznaczenie dopuszczalne:
    - a) budynki gospodarcze,
    - b) garaże,
    - c) wiaty,
    - d) zielenć urzřdzona,
    - e) komunikacja wewnętrzna, w tym ciągł pieszo-jezdne i piesze,
    - f) parkingi, miejsca postojowe,
    - g) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;
  - 3) Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
    - a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 60%,
    - b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%,
    - c) wskaźnik intensywności zabudowy:
      - minimalny 0,01,
      - maksymalny 0,6;
    - d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany planu;
  - 4) Zasady kształtowania zabudowy:
    - a) maksymalna wysokość zabudowy:
      - mieszkaniowej: 12 m,
      - pozostałej: 7 m,
    - b) forma dachu:
      - dla zabudowy mieszkaniowej: dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25° do 45°,
      - dla zabudowy gospodarczej i garaży dachy płaskie oraz pulpitowe, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia przeciwnych połaci dachowych do 45°,
      - pokrycie: dachówką, blachą, materiałami bitumicznymi,
      - kolorystyka: ciemnoczerwony, brąz, grafit, czarny,
      - dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami i oknami połaciowymi,
      - nie dopuszcza się otwierania połaci dachowych dla lukarn na odcinku dłuższym, niż 70 % odległości pomiędzy bocznymi krawędziami połaci dachowych,
      - obowiązuje jednolita forma lukarn na jednym budynku,
      - minimalna odległość lukarny od ściany elewacji poprzecznej: 1m,
    - c) ściany wykończone jasnymi tynkami, kamieniem, drewnem, ceramiką, z wykluczeniem materiałów odblaskowych i jaskrawych barw.

#### **§15.**

1. Wyznacza się **tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjnej**, oznaczone symbolami **1-3 MN/ML**.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
  - 1) Przeznaczenie podstawowe:
    - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
    - b) budynki rekreacji indywidualnej,

- 2) Przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) budynki gospodarcze,
  - b) garaże,
  - c) wiaty,
  - d) zieleń urządzona,
  - e) komunikacja wewnętrzna, w tym ciągi pieszo-jezdne i piesze,
  - f) parkingi, miejsca postojowe,
  - g) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;
- 3) Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 60%,
  - b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%,
  - c) wskaźnik intensywności zabudowy:
    - minimalny 0,01,
    - maksymalny 0,6;
  - d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany planu;
- 4) Zasady kształtowania zabudowy:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy:
    - mieszkaniowej: 12 m,
    - pozostałej: 7 m,
  - b) forma dachu:
    - dla zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej: dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25° do 45°,
    - dla zabudowy gospodarczej i garaży dachy płaskie oraz pulpitowe, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia przeciwnych połaci dachowych do 45°,
    - pokrycie: dachówką, blachą, materiałami bitumicznymi,
    - kolorystyka: ciemnoczerwony, brąz, grafit, czarny,
    - dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami i oknami połaciowymi,
    - nie dopuszcza się otwierania połaci dachowych dla lukarn na odcinku dłuższym, niż 70 % odległości pomiędzy bocznymi krawędziami połaci dachowych,
    - obowiązuje jednolita forma lukarn na jednym budynku,
    - minimalna odległość lukarny od ściany elewacji poprzecznej: 1m,
  - c) ściany wykończone jasnymi tynkami, kamieniem, drewnem, ceramiką, z wykluczeniem materiałów odblaskowych i jaskrawych barw.

## §16.

1. Wyznacza się **teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacyjnej i usługowej**, oznaczony symbolem **1 MN/ML/U**.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
  - 1) Przeznaczenie podstawowe:
    - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
    - b) budynki rekreacji indywidualnej,
    - c) zabudowa mieszkaniowo-usługowa,
    - d) usługi wolnostojące, w szczególności: usługi turystyki;
  - 2) Przeznaczenie dopuszczalne:
    - a) budynki gospodarcze,
    - b) garaże,
    - c) wiaty,
    - d) zieleń urządzona,
    - e) komunikacja wewnętrzna, w tym ciągi pieszo-jezdne i piesze,

- f) parkingi, miejsca postojowe,
- g) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;
- 3) Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - e) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 60%,
  - f) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%,
  - g) wskaźnik intensywności zabudowy:
    - minimalny 0,01,
    - maksymalny 0,6;
- 4) Zasady kształtowania zabudowy:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy:
    - mieszkaniowej: 12 m,
    - pozostałej: 7 m,
  - b) forma dachu:
    - dla zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej oraz usługowej: dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25° do 45°,
    - dla zabudowy gospodarczej i garaży dachy płaskie oraz pulpitowe, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia przeciwległych połaci dachowych do 45°,
    - pokrycie: dachówką, blachą, materiałami bitumicznymi,
    - kolorystyka: ciemnoczerwony, brąz, grafit, czarny,
    - dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami i oknami połaciowymi,
    - nie dopuszcza się otwierania połaci dachowych dla lukarn na odcinku dłuższym, niż 70 % odległości pomiędzy bocznymi krawędziami połaci dachowych,
    - obowiązuje jednolita forma lukarn na jednym budynku,
    - minimalna odległość lukarny od ściany elewacji poprzecznej: 1m,
  - c) ściany wykończone jasnymi tynkami, kamieniem, drewnem, ceramiką, z wykluczeniem materiałów odblaskowych i jaskrawych barw.

## §17.

1. Wyznacza się **tereny zabudowy rekreacyjnej**, oznaczone symbolami **1-2ML**.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
  - 1) Przeznaczenie podstawowe: budynki rekreacji indywidualnej;
  - 2) Przeznaczenie dopuszczalne:
    - a) budynki gospodarcze,
    - b) garaże,
    - c) wiaty,
    - d) zieleń urządzona,
    - e) komunikacja wewnętrzna, w tym ciągi pieszo-jezdne i piesze,
    - f) parkingi, miejsca postojowe,
    - g) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;
- 3) Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 40%,
  - b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 50%,
  - c) wskaźnik intensywności zabudowy:
    - minimalny 0,01,
    - maksymalny 0,4;
  - d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

4) Zasady kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy: 8 m,

b) forma dachu:

- dla zabudowy rekreacyjnej: dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25° do 45°,
- dla zabudowy gospodarczej i garaży dachy płaskie oraz pulpitowe, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia przeciwległych połaci dachowych do 45°,
- pokrycie: dachówką, blachą, materiałami bitumicznymi,
- kolorystyka: ciemnoczerwony, brąz, grafit, czarny,
- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami i oknami połaciowymi,
- nie dopuszcza się otwierania połaci dachowych dla lukarn na odcinku dłuższym, niż 70 % odległości pomiędzy bocznymi krawędziami połaci dachowych,
- obowiązuje jednolita forma lukarn na jednym budynku,
- minimalna odległość lukarny od ściany elewacji poprzecznej: 1m,

c) ściany wykończone jasnymi tynkami, kamieniem, drewnem, ceramiką, z wykluczeniem materiałów odblaskowych i jaskrawych barw.

## §18.

1. Wyznacza się **tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej**, oznaczone symbolami **1-8 MU**.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) Przeznaczenie podstawowe:

- a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa,
- b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- c) usługi wolnostojące, w szczególności: usługi turystyki;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

- a) budynki gospodarcze,
- b) garaże,
- c) wiaty,
- d) zieleń urządzona,
- e) komunikacja wewnętrzna, w tym ciągi pieszo-jezdne i piesze,
- f) parkingi, miejsca postojowe,
- g) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;

3) Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

- a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 60%,
- b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%,
- c) wskaźnik intensywności zabudowy:
  - minimalny 0,01,
  - maksymalny 0,6;
- d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

4) Zasady kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m,

b) forma dachu:

- dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej, mieszkaniowej oraz usługowej: dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 25° do 45°,
- dla zabudowy gospodarczej i garaży dachy płaskie oraz pulpitowe, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia przeciwległych połaci dachowych do 45°,
- pokrycie: dachówką, blachą, materiałami bitumicznymi,

- kolorystyka: ciemnoczerwony, brąz, grafit, czarny,
  - dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami i oknami połaciowymi,
  - nie dopuszcza się otwierania połaci dachowych dla lukarn na odcinku dłuższym, niż 70 % odległości pomiędzy bocznymi krawędziami połaci dachowych,
  - obowiązuje jednolita forma lukarn na jednym budynku,
  - minimalna odległość lukarny od ściany elewacji poprzecznej: 1m,
- c) ściany wykończone jasnymi tynkami, kamieniem, drewnem, ceramiką, z wykluczeniem materiałów odblaskowych i jaskrawych barw.

## §19.

1. Wyznacza się **teren usług publicznych – kultury, sportu i rekreacji**, oznaczony symbolem **1UP/UTS**.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
  - 1) Przeznaczenie podstawowe:
    - a) obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne,
    - b) usługi kultury,
    - c) obiekty zaplecza sanitarnego;
  - 2) Przeznaczenie dopuszczalne:
    - a) gastronomia i handel związane z obsługą funkcji podstawowej,
    - b) obiekty technicznej obsługi funkcji podstawowej,
    - c) zieleń urządzona,
    - d) komunikacja wewnętrzna, w tym ciągi pieszo-jezdne i piesze,
    - e) parkingi, miejsca postojowe,
    - f) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;
  - 3) Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
    - a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 60%,
    - b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 30%,
    - c) wskaźnik intensywności zabudowy:
      - minimalny 0,01,
      - maksymalny 0,7;
  - 4) Zasady kształtowania zabudowy:
    - a) maksymalna wysokość zabudowy: 14 m,
    - b) forma dachu:
      - dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 12° do 45°,
      - pokrycie: dachówką, blachą, materiałami bitumicznymi,
      - kolorystyka: ciemnoczerwony, brąz, grafit, czarny,
      - dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami i oknami połaciowymi,
      - nie dopuszcza się otwierania połaci dachowych dla lukarn na odcinku dłuższym, niż 70 % odległości pomiędzy bocznymi krawędziami połaci dachowych,
      - obowiązuje jednolita forma lukarn na jednym budynku,
      - minimalna odległość lukarny od ściany elewacji poprzecznej: 1m,
    - c) ściany wykończone jasnymi tynkami, kamieniem, drewnem, ceramiką, z wykluczeniem materiałów odblaskowych i jaskrawych barw.

## §20.

1. Wyznacza się **teren obiektu kultu religijnego**, oznaczony symbolem **1UK**.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:

- 1) Przeznaczenie podstawowe: obiekt kultu religijnego;
- 2) Przeznaczenie dopuszczalne:
  - a) zieleń urządzona,
  - b) komunikacja wewnętrzna, w tym ciągi pieszo-jezdne i piesze,
  - c) parkingi, miejsca postojowe,
  - d) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;
- 3) Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 70%,
  - b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 20%,
  - c) wskaźnik intensywności zabudowy:
    - minimalny 0,01,
    - maksymalny 0,7;
  - d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany planu;
- 4) Zasady kształtowania zabudowy:
  - a) maksymalna wysokość zabudowy: 14 m,
  - b) forma dachu:
    - dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 12° do 45°,
    - pokrycie: dachówką, blachą, materiałami bitumicznymi,
    - kolorystyka: ciemnoczerwony, brąz, grafit, czarny,
    - dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami i oknami połaciowymi,
    - nie dopuszcza się otwierania połaci dachowych dla lukarn na odcinku dłuższym, niż 70 % odległości pomiędzy bocznymi krawędziami połaci dachowych,
    - obowiązuje jednolita forma lukarn na jednym budynku,
    - minimalna odległość lukarny od ściany elewacji poprzecznej: 1m,
  - c) ściany wykończone jasnymi tynkami, kamieniem, drewnem, ceramiką, z wykluczeniem materiałów odblaskowych i jaskrawych barw.

## §21.

1. Wyznacza się **teren infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę**, oznaczony symbolem **1W**.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
  - 1) Przeznaczenie podstawowe: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę;
  - 2) Przeznaczenie dopuszczalne:
    - a) komunikacja wewnętrzna i place manewrowe,
    - b) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
    - c) zieleń urządzona;
  - 3) Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
    - a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 90%,
    - b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 5%,
    - c) wskaźnik intensywności zabudowy:
      - minimalny 0,01,
      - maksymalny 0,9;
  - 4) Zasady kształtowania zabudowy:
    - a) maksymalna wysokość zabudowy: 9 m,
    - b) dachy:
      - płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia przeciwległych połaci dachowych do 45°,

- pokrycie: dachówką, blachą, materiałami bitumicznymi,
  - kolorystyka: ciemnoczerwony, brąz, grafit, czarny,
- c) wykluczenie materiałów odblaskowych i jaskrawych barw w wykończeniu ścian.

## §22.

1. Wyznacza się **tereny rolnicze**, oznaczone symbolami **1-5 R**.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
  - 1) Przeznaczenie podstawowe:
    - a) uprawy polowe,
    - b) łąki, pastwiska,
    - c) ogrody i sady;
  - 2) Przeznaczenie dopuszczalne:
    - a) drogi dojazdowe do pól,
    - b) zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne,
    - c) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;
  - 3) Zasady zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się lokalizacji budynków.

## §23.

1. Wyznacza się **tereny zadrzewień**, oznaczone symbolami **1-6 LZ**.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
  - 1) Przeznaczenie podstawowe:
    - a) zadrzewienia,
    - b) cieki wodne z obudową biologiczną;
  - 2) Przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urządzenia hydrotechniczne i techniczne związane z gospodarką wodną;
  - 3) Zasady zagospodarowania terenu:
    - a) nie dopuszcza się lokalizacji budynków,
    - b) utrzymanie naturalnej obudowy biologicznej cieków,
    - c) zachowanie ciągłości cieków,
    - d) zapewnienie możliwości migracji zwierząt.

## §24.

1. Wyznacza się **tereny lasów**, oznaczone symbolami **1-5 ZL**.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
  - 1) Przeznaczenie podstawowe: lasy,
  - 2) Przeznaczenie dopuszczalne:
    - a) obiekty i urządzenia związane z gospodarką leśną w rozumieniu przepisów o lasach i gruntów rolnych,
    - b) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej nie wymagające wyłączenia z produkcji leśnej;
  - 3) Zasady zagospodarowania terenu: nie dopuszcza się lokalizacji budynków.

## §25.

1. Wyznacza się **tereny dróg publicznych zbiorczych**, oznaczone symbolem **1-2 KDZ**.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
  - 1) Przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne klasy zbiorczej;
  - 2) Przeznaczenie dopuszczalne:
    - a) chodniki,
    - b) ścieżki rowerowe,
    - c) przystanki komunikacji zbiorowej,
    - d) miejsca postojowe,
    - e) zieleń,
    - f) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;
  - 3) Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
    - a) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem zmiany planu (tereny stanowią fragmenty pasa drogowego),
    - b) parametry geometryczne: zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
  - 4) Zasady zagospodarowania terenu: zakaz lokalizacji budynków.

#### §26.

1. Wyznacza się **tereny dróg publicznych dojazdowych**, oznaczony symbolem **1-8 KDD**.
2. Dla terenów, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
  - 1) Przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne klasy dojazdowej;
    - a) chodniki,
    - b) ścieżki rowerowe,
    - c) przystanki komunikacji zbiorowej,
    - d) miejsca postojowe,
    - e) zieleń,
    - f) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;
  - 2) Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
    - a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem zmiany planu (tereny stanowią fragmenty pasa drogowego),
    - b) parametry geometryczne: zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
  - 2) Zasady zagospodarowania terenu: zakaz lokalizacji budynków.

#### §27.

1. Wyznacza się **tereny dróg wewnętrznych**, oznaczony symbolem **1-27 KDW**.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:
  - 1) Przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne;
  - 2) Przeznaczenie dopuszczalne:
    - a) chodniki,
    - b) zieleń,
    - c) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;
  - 3) Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem zmiany planu;
  - 4) Zasady zagospodarowania terenu: zakaz lokalizacji budynków.

### Rozdział 4. Przepisy końcowe

#### §28.

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczania opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 10 %.

**§29.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łukowica.

**§30.**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łukowica.

**§31.**

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.